



Εται υπογράφεται η ποιότητα!



ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ


CLASSIC

Η κλασική σας επιλογή. Η άριστη ποιότητα του επιλεκτικού συλλέκτη APOLLON AL συναντά το θερμοδοχείο CLASSIC σε GLASS ή INOX και μαζί συνθέτουν συστήματα υψηλών αποδόσεων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες.




aelios®

Σειρά ηλιακών θερμοσιφώνων για μια οικονομικότερη πρόταση υψηλής απόδοσης και αισθητικής. Διατίθεται μόνο σε GLASS. Το μπόιλερ AELIOS διαφοροποιείται από το CLASSIC με τα νέες σχεδίασης πλευρικά πλαστικά καπάκια που προσφέρουν μία νέα αισθητική προσέγγιση. Ο συλλέκτης AELIOS, με προφίλ αλουμινίου νέας σχεδίασης, διατίθεται με απορροφητή επιλεκτικό ή μαύρης βαφής. Έτσι έχουμε την επιλεκτική σειρά AELIOS ALS και τη σειρά μαύρης βαφής AELIOS ALB.



APOLLON®

Ο πρωτοποριακός ηλιακός θερμοσίφωνας APOLLON αποτελεί την κορυφαία επιλογή, συνδυάζοντας την υψηλή απόδοση με την ιδιαίτερη και διακριτική αισθητική. Είναι ένα προϊόν που έχει κερδίσει την προτίμηση απαιτητικών αγορών του εξωτερικού. Στο μοντέλο αυτό, δεν υπάρχουν εμφανείς συνδέσεις, καλωδιώσεις και σωληνώσεις. Όλα αυτά καλύπτονται από ειδικά διακοσμητικά καλύμματα, από υλικά που αντέχουν στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.



Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

Μπόιλερ CLASSIC

- Εξωτερικό περίβλημα από ειδικό κράμα ναυπηγικού αλουμινίου
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS) ή από ανοξείδωτο χάλυβα 316L (INOX)
- Ισχυρή θερμική μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας
- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Αντιπαγωτική προστασία
- Καθαρή ονομαστική χωρητικότητα
- Χρώμα: αλουμινίου / κεραμιδί



Συλλέκτης APOLLON AL

- Μονοκόμματο κάσωμα, χωρίς ραφές, από ειδικό κράμα ναυπηγικού αλουμινίου
- Επιλεκτικός απορροφητής ενιαίας επιφάνειας, συγκολλημένος με Laser, με ειδική επεξεργασία τιτανίου διαμορφωμένου σε κενό, υψηλής απορροφητικότητας (95% +/-2%) και χαμηλής εκπεμπιμότητας (5% +/-2%)
- Κρύσταλλο ασφαλείας (Tempered, Low-Iron) υψηλής διαπερατότητας φως (>91% +/-2%)
- Οικολογική θερμική μόνωση υψηλής πυκνότητας
- Χρώμα: αλουμινίου / κεραμιδί



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΚΑΣΩΜΑ

Με συλλέκτη Πιστοποιημένο με Solar Keymark

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Βάση στήριξης και εξαρτήματα

- Διαιρούμενη βάση στήριξης ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση (Διαφορετικός τύπος για στήριξη σε ταρατσα ή κεραμοσκεπή)
- Σειτ σύνδεσης με ανοξείδωτο εύκαμπτο σωλήνα και τυποποιημένα ορειχάλκινα εξαρτήματα



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Μπόιλερ AELIOS

- Εξωτερικό περίβλημα από προβαμμένη λαμαρίνα
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS)
- Ισχυρή θερμική μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας
- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Αντιπαγωπική προστασία
- Καθαρή ονομαστική χωρητικότητα
- Χρώμα: γκρι / κεραμιδί
- Πλαστικά πλευρικά καπάκια ABS UV Proof



Συλλέκτης AELIOS ALS ή ALB

- Πλαίσιο από προφίλ αλουμίνιου
- Απορροφητής ενιαίας επιφάνειας, συγκολλημένος με Laser διαθέσιμος σε δύο τύπους: **Επιλεκτικό (ALS)** με ειδική επεξεργασία ππανίου διαμορφωμένου σε κενό, υψηλής απορροφητικότητας (95% +/-2%) και χαμηλής εκπεμπιμότητας (5% +/-2%) και **Μαύρης Βαφής (ALB)**
- Κρύσταλλο ασφαλείας (Tempered)
- Οικολογική θερμική μόνωση υψηλής πυκνότητας
- Χρώμα: γκρι / κεραμιδί

Βάση στήριξης και εξαρτήματα

- Διαιρούμενη βάση στήριξης ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση (Διαφορετικός τύπος για στήριξη σε ταράτσα ή κεραμοσκεπή)
- Σετ σύνδεσης με ανοξείδωτο εύκαμπτο σωλήνα και τυποποιημένα ορειχάλκινα εξαρτήματα



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ


Μπόιλερ APOLLON

- Εξωτερικό περίβλημα από ειδικό κράμα ναυπηγικού αλουμινίου
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS)
- Ισχυρή θερμική μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας
- Αντιδιαβρωτική προστασία με 2 ανόδια μαγνησίου $\varnothing 22 \times 300 \text{mm} / 200 \text{gr}$ και $\varnothing 28 \times 500 \text{mm} / 500 \text{gr}$
- Αντιπαγωτική προστασία
- Καθαρή ονομαστική χωρητικότητα
- Χρώμα: αλουμινίου / κεραμιδί
- Πλαστικά πλευρικά καπάκια ABS UV Proof



Συλλέκτης APOLLON AL

- Μονοκόμματο κάσωμα, χωρίς ραφές, από ειδικό κράμα ναυπηγικού αλουμινίου
- Επιλεκτικός απορροφητής ενιαίας επιφάνειας, συγκολλημένος με Laser, με ειδική επεξεργασία τιτανίου διαμορφωμένου σε κενό, υψηλής απορροφητικότητας (95% $\pm 2\%$) και χαμηλής εκπεμφιμότητας (5% $\pm 2\%$)
- Κρύσταλλο ασφαλείας (Tempered, Low-Iron) υψηλής διαπερατότητας φωτός (>91% $\pm 2\%$)
- Οικολογική θερμική μόνωση υψηλής πυκνότητας
- Χρώμα: αλουμινίου / κεραμιδί



Βάση στήριξης και εξαρτήματα

- Διαιρούμενη βάση στήριξης ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση ηλεκτροστατικά βαμμένη και με ανοξειδωτες βίδες (Διαφορετικός τύπος για στήριξη σε ταράτσα ή κεραμοσκεπή).
- Διακοσμητικά κανάλια αλουμινίου για πλήρη κάλυψη των εξαρτημάτων και των σωληνώσεων (UV proof)
- Σετ σύνδεσης με ανοξειδωτο εύκαμπτο σωλήνα και τυποποιημένα ορειχάλκινα εξαρτήματα

| ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | CLASSIC | | AELIOS | | APOLLON |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Επιλεκτικός (ALS) | Μαύρης βαφής (ALB) | |
| ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κλειστού Κυκλώματος. | 120/2.0 - 160/2.6 160/3.0 - 200/2.6 200/3.0 - 200/4.0 320/4.0 | | 120/2.0 - 160/2.6 160/3.0 - 200/2.6 200/3.0 - 200/4.0 320/4.0 | 120/2.0 - 160/3.0 200/4.0 | 160/2.0 - 200/2.6 320/4.0 |
| Εσωτερικό θερμοδοχείο | GLASS / INOX | | GLASS | | GLASS |
| Εναλλάκτης τριπλής ενεργείας / προαιρετικός | √ | | √ | | √ |
| Συλλεκτική επιφάνεια | Επιλεκτική APOLLON AL | | Επιλεκτική AELIOS ALS | Μαύρης βαφής AELIOS ALB | Επιλεκτική APOLLON AL |
| Χαμηλή βάση / προαιρετική | √ | | √ | | - |
| Βάση υπερύψωσης (ταράτσα) / προαιρετική | √ | | √ | | √ |
| Σετ σύνδεσης | Με ανοξείδωτο εύκαμπτο σωλήνα | | | | |
| Χρώμα μπόιλερ & συλλέκτη | Αλουμ. / Κεραμιδί | | Γκρι / Κεραμιδί | | Αλουμ. / Κεραμιδί |
| Διακοσμητικά κάλυψης σωληνώσεων | - | | - | | √ |
| Εγγύηση | 5 έτη | | 5 έτη | | 5 έτη |